

เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล	ဆေးရုံတက်ရ	[ဗေ့ ဟိုယံ ငံ့ဗဲး ယး]
ช่วยเหลือให้	လျှော့ချပေး	[ဖဲး ဗဲး ပေ]
เสียชีวิตได้	သေဆုံးနိုင်	[တဲး ဟိုယံ ဟိုယံ]
เพียงอย่างเดียว	တစ်မျိုးတည်း	[တဲး မိုယံ တဲး]
แยกแยะ	ခွဲခြား	[ကဲး ဗဲး]
ผู้สูงอายุ	သက်ကြီးရွယ်အို	[ငံ့ဗဲး ဂီ ယံး ဟဲး ဝဲး]
รุนแรง	ပြင်းထန်	[ပဲး ယံး ဂဲး]
ป่วย	ဖျားနာ	[ပဲး ဟဲး]
โรคภาวะอ้วน	အဝလွန်ရောဂါ	[ဝဲး ဝဲး ဟဲး ယံး ဂဲး]
โรคเบาหวาน	ဆီးချိုရောဂါ	[ဖီ ဟဲး ယံး ဂဲး]
โรคหอบหืด	ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ	[ပဲး ဟဲး ဟဲး ယံး ဂဲး]
โรคปอดเรื้อรัง	နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ	[ဟဲး တဲး ဟဲး ဝဲး ဟဲး ဂဲး]
โรคโลหิตจางชนิดเดียว	တံစဉ်သွေးရောဂါ	[တဲး ဟဲး တဲး ယံး ဂဲး]
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ကိုယ်ခံအားကျနေ	[ဂဲး ဟဲး ဟဲး ယံး ဂဲး]

- T : သိထားကြတဲ့အတိုင်း ကိုဗစ်-19 (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ၂၀၁၉) က SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါ ဖြစ်တယ် ။
- A : ဒီရောဂါက အရမ်းကူးစက်လွယ်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျံ့နှံ့နိုင်တယ် ။
- T : ကိုဗစ်-19 က အအေးမိ ၊ တုပ်ကွေး ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါလိုမျိုး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို အများဆုံး ပြတတ်တယ် ။
- A : ကိုဗစ်-19 က အဆုတ်နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်ထက်ကို ပိုပြီး ထိခိုက်နိုင်တယ် ။
- T : ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိနေသူတစ်ယောက်ကနေ ဗိုင်းရပ်စ်ရိုနေတဲ့ အရမ်းကို သေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေကို နောက်တစ်ယောက်က ရှူမိတဲ့အခါ ကူးတယ် ။
- A : ရောဂါလက္ခဏာတွေ စပြီး ပြတဲ့အချိန်ကနေ ၅ ရက်က ၇ ရက်အတွင်း ဆေး စပြီး ကုရမယ် ။
- T : ဆေးကုသမှုက ဆေးရုံတက်ရဖို့ကို ၅၀% ကျော် လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး သေဆုံးနိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်တယ် ။
- A : တုပ်ကွေးနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတချို့က တူနေလို့ ကိုဗစ်-19 ကို ရောဂါလက္ခဏာ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး ။
- T : သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ဖျားနာတာကို ဖြစ်နိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တယ် ။
- A : အဝလွန်ရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါရှိတဲ့ သူတွေ ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နေမကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ် ။

1. “ต้องเริ่มการรักษาภายใน 5-7 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ” ຣາດາລິດກູໜາຕອງ ອປີ: ປີວຸອາຊິກຸກຣຸ ໑ ຣຸກກ ໒ ຣຸກ ອຕວງ: ພະ ອປີ: ກຸຣຸມ [ຍອກ່າແລະຄະໜ່າຕເວ່ ສະປີ ປັຍະແຕ້ອະເຢ່ນກັະເໜ່ ງາ ແຍະກັະ ຫຸ່ນໜະ ແຍະອະຕວິນ ສະ ສະປີ ກຸ້ຍະແໜ່]
 - (1.1) “จะต้องกินยาภายในหนึ่งชั่วโมงหลังกินอาหาร” ອອ ຫະປີ: ຫວຣຸຣຸຊິອຕວງ: ພະ ວວາກຣຸມ [ອະສ່າ ສາປີ ຫະໜ່າຫີ່ອະຕວິນ ສະ ເຕ້າຍະແໜ່]
 - (1.2) “จะดีขึ้นมาภายในครึ่งชั่วโมงหลังทายา” ພະລິຍະປີ: ຣຸຣຸຊິອກຸກຣຸ ປີຣຸກວວາ: ລວມ [ເສເລນປີ ໜ່າຫີ່ແວະອະຕວິນ ປຍານເກາຫລ່າແໜ່]
 - (1.3) “ห้ามไปไหนภายใน 2 วัน” ໒ ຣຸກຸກຸກຣຸ ວວຸມຸ ມວຸວະຣຸກຸ: [ໜະ ແຍະອະຕວິນ ແປ່ ມະ ໝະຫວາຍະບຸ]
 - (1.4) “ห้ามกินอะไรภายใน 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด” ວວະ ມເຫວກວັດ ໓ ຣຸຣຸຊິອຕວງ: ວວຸ ມຫະຣຸກຸ: [ຕເວ ໝະເພ່າຊິນ ສີ ໜ່າຫີ່ອະຕວິນ ປ່າມະ ໝະສາຍະບຸ]

บทสนทนาที่ 2

คำศัพท์ 2

กลุ่มชาติพันธุ์	ລູຊີອຸກຸ	[หลู่ มโย ชุ กเว]
พวกชนกลุ่มน้อย	ຕິ່ງ: ຣຸດ: ວວະ ຣຸບຸອຕວງ	[ไต ยีน ตา โ้ะ ชุ ตเหว]
ผู้พิการทั้งหลาย	ມວຣຸອຸອະວຸຕວງ	[หมะ ต่าน ชุน ตู่ ตเหว]
จำนวนมาก	ອາບຸວະອາປີ:	[อะ มยา อะ ปยา]
โรคมะเร็งหลายชนิด	ກວັດສາເປັດ: ມີຸອຸ	[กิน สำ เปา มโย โส่น]
การรักษา	ກຸວາມຸ	[กั้ ตั้ ม]
ร่างกาย	ອຣຸກຸກີວັ	[ช่าน ต่า โก่อ]
ความสามารถในการต่อสู้กับโรค	ຣາດາລິ ຫີ່ກຸກຸຣຸຊິອຕວງ:	[ຍອ ກ່າ ໄຕ້ ພຍະ ໄໜ່ ສູນ]
อ่อนแอ	ອາ: ຣຸດ:	[อา แน]
ลักษณะ, ธรรมชาติ, การเป็นอยู่	ວວວາວວາວ	[ตะ บอ ตะ ป่า วะ]
ตลอด, อย่างต่อเนื่อง	ອາອກຸມປີວັ	[อะ ແຂະ ໝະ ປຍະ]
เปลี่ยนแปลง	ເປັວັດ: ລວ	[ປເຍາ ແລ]
ลักษณะที่แปลก	ຫຸ: ຣີ: ຫຸວັດກູໜາ	[ທຸ ສາ ແຕ້ ແລະ ຄະ ໜ່າ]
มีอยู่	ຊີ	[ชี]
สายพันธุ์ใหม่	ມີຸ: ຣຸກຸອາວວັ	[มโย กเว อะ ตั้]

ອີກ	ထပ်	[ທະ]
ทำให้เกิดขึ้น	ဖြစ်လာစေ	[ဖျိ လှံး ဓဲ]
วิธี	နည်းလမ်း	[ဖီ လານ]
หลากหลาย	အမျိုးမျိုး	[အေ မໂຍ မໂຍ]
ความแข็งแรงน้อยลง, ประเภท	အပျော့စား	[အေ ပယံ ဟ]
อ่อน		
รู้สึกได้	ခံစားရ	[ဆံး ဟ ယး]
ผลข้างเคียง	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ	[ပေ တဘေး ဗို ဂ် တဘေး]
แตกต่างกันได้	ကွဲပြားနိုင်	[ကဘေ ပယာ ဖါး]
โดยทั่วไป	ယေဘုယျ	[ဟေ ဟံ ယး]
ต้องพูด, ได้พูด	ပြောရ	[ပယေ ယး]
ในไม่กี่วัน	ရက်ပိုင်း	[ယေး ပါ]
หายไป	ပျောက်သွား	[ပယော တာ]
ชั่วคราว	ယာယီ	[ဟယံ ဟီ]
เชื่อมั่น, มั่นใจ	ယုံကြည်	[ဖိုဟံ ဂီ]
เชื่อถือ	စိတ်ချရ	[ဗေး ဗေး ယး]

- A : လူမျိုးစုကွဲ ၊ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေနဲ့ မသန်စွမ်းသူတွေ အများအပြားက ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖျားနာ သေဆုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ် ပိုများတယ် ။
- T : ကင်ဆာပေါင်းမျိုးစုံအတွက် ကုသမှုတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောဂါ တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းကို အားနည်းစေနိုင်တယ် ။
- A : ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝဟာ အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေတယ် ။
- T : အဲဒီပြောင်းလဲမှုတွေက ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတဲ့ မျိုးကွဲအသစ်တွေကို ထပ်ပြီး ဖြစ်လာစေနိုင်တယ် ။
- A : ပြီးတော့ ပျံ့နှံ့စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကလည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်တတ်တယ် ။
- T : ကိုဗစ်-19 ဗိုင်းရပ်စ် ထပ်ပြန်ကူးစက်ခံရရင် အများအားဖြင့် အပျော့စားဖြစ်ပေမဲ့ ပြင်းထန်နိုင်တယ် ။
- A : ကာကွယ်ဆေးကို အပြည့် ထိုးထားပြီး ကိုဗစ်-19 ကူးစက်ရင် ဆေးကုသခံယူတာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရမှာကို လျော့ချပေးနိုင်တယ် ။

รูปประโยคที่น่าสนใจ

2. “ผลข้างเคียงจะหายไปในวัน และมักไม่รุนแรงและเป็นเพียงชั่วคราว”
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ရက်ပိုင်းအတွင်း ပျောက်သွားပြီး အပျောက်ဆုံး ဘာလဲပဲ
ဖြစ်လေ့ရှိတယ် [ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျောက်သွားပြီး အပျောက်ဆုံး ဘာလဲပဲ
ပျောက်သွားလိမ့်မယ်] (2.1) “จะหายไปภายในช่วงเวลาเป็นชั่วโมง” หรือ “จะหายไปในวันไม่กี่ชั่วโมง” နာရီပိုင်းအတွင်း
ပျောက်သွားလိမ့်မယ် [မှာမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်] (2.2) “จะต้องรอดูภายในช่วงเวลาเป็นนาที” หรือ “จะต้องรอดูในวันไม่กี่นาที” မိနစ်ပိုင်းအတွင်း
စောင့်ကြည့်ရမယ် [မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စောင့်ကြည့်ရမယ်] (2.3) “ถ้าไม่ดีขึ้นภายในช่วงเวลาเป็นเดือน ให้บอกกลับด้วย” หรือ “ถ้าไม่ดีขึ้นในวันไม่กี่เดือน
ให้กลับมาบอกด้วย” လပိုင်းအတွင်း မသန်တင်ရင် ပြန်ပြောပါ [လပိုင်းအတွင်း မသန်တင်ရင် ပြန်ပြောပါ]

คำพังเพยเฉลยความคิดจากเมียนมา မြန်မာ့အတွေး၊ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကား

“လူမဝန် ကံချ [လူမဝန်ကံချ ကံချ]” แปลตรงว่า “คนที่ไม่ได้ถูกประเมินค่า ปลงที่กรรม”
คำศัพท์ที่อยู่ในคำสอนนี้คือ လူ [လူ] แปลว่า “คน, มนุษย์” မဝန် [မဝန်] แปลว่า “ที่ไม่ได้ถูก
ประเมินค่า” ကံ [ကံ] แปลว่า “กรรม” ချ [ချ] แปลว่า “ปลง”

ความหมายของคำสอนนี้คือ คนบางคนโทษว่าความล้มเหลวของตนเองเป็นเพราะเวรกรรม

วิทยาลัยศึกษา